

Postkasten voor portiekafsluiting

POSTKAST, TWEE ZIJDEN BEREIKBAAR

versie: 0101 datum: 01-10-2013

1 Fabrikaat: Postpoint

2 Type postkast: Portiekafsluiting.

OPMERKING: briefinworp aan voorzijde, brief uitnemen
aan achterzijde (voor in - achter uit).

3 #

\- Uitvoering: kozijnmontage met frontplaat.

\- Uitvoering: kozijnmontage met frontdoos door kozijn stekend

\- Uitvoering: muurdoorvoer met frontpaneel en afwerkframe

4 #

\Ontwerp brievenbus-unit: Postpoint.

5 #

\- aantal postkasten in unit (stuks):

6 #

\Postkast:

7 #

\- afmeting (NEN 1770-84) (bxhxd) (mm): 290x155x400.

\- afmeting (NEN 1770-84) (bxhxd) (mm): 290x175x400.

\- afmeting (NEN 1770-84) (bxhxd) (mm): 290x215x400.

\- afmeting (NEN 1770-84) (bxhxd) (mm): 290x350x400.

\- afmeting (NEN 1770-84) (bxhxd) (mm): 290x430x400.

\- afmeting (NEN 1770-84) (bxhxd) (mm): 290x430x250.

OPMERKING: afmeting per enkele postkast.

8 #

\- materiaal: staal verzinkt.

\- materiaal: aluminium gecoat

\- materiaal: aluminium blank geanodiseerd

\- materiaal: corrosievast staal geslepen.

9 #

\- oppervlaktebehandeling: 80—100Mu poedercoaten,

\- oppervlaktebehandeling: geslepen korrel 320.

\- oppervlaktebehandeling: blank geanodiseerd,

\- oppervlaktebehandeling: ..

10 #

\- standaardkleur postkast (RAL):

\- kleur postkast: geslepen, korrel 320.

\- kleur blank geanodiseerd

11 #

\.....

12 #

\Frontplaat:

13 #

\- materiaal: 8mm Trespa Meteor.

\- materiaal: 3mm aluminium gecoat

\- materiaal: 3mm aluminium blank geanodiseerd

\- materiaal: 2mm corrosievast staal AISI 316.

14 #

\- oppervlaktebehandeling: Tresa.

\- oppervlaktebehandeling: 80-100µ polyester gepoedercoat.

\- oppervlaktebehandeling: geslepen, korrel 320.

\- oppervlaktebehandeling: blank geanodiseerd

15 #

\- kleur Tresa frontplaat:

\- standaardkleur frontplaat (RAL):

\- kleur frontplaat: geslepen, korrel 320.

\- kleur.....

16 #

\.....

17 #

\Deur:

18 #

\- draairichting: links.

\- draairichting: rechts.

19 #

\- sluiting: cilinderslot.

\- sluiting: cilinderslot met meerpuntsluiting.

\- sluiting: centraal sluitsysteem.

20 #

\.....

21 #

\Briefklep:

22 #

\- type signatuurklep corrosievast staal, geslepen

\- type AMI, aluminium

\- type briefklep met kunststof behuizing

23 #

\- materiaal: corrosievast staal AISI 316, geslepen korrel 320.

\- materiaal: aluminium blank geanodiseerd.

\- materiaal aluminium blank geanodiseerd in vlamdovend kunststof behuizing

24 #

\- gegraveerd huisnummer in klep.

\- gegraveerd huisnummer onder klep in frontpaneel

25 #

\- voorziening voor afsluitbare inworpopening.

26 #

\Toebehoren:

27 #

\- Schuine afdekkap, materiaal en kleur als unit.

\- RVS geslepen staanders onder de unit

\- kokerframe gecoat onder de unit in kleur van de brievenbussen

28 #

\- naamplaathouders onder briefklep.

\- naamplaathouders in briefklep.

29 #

\- JA/NEE – NEE/NEE plaathouder onder briefklep.

30 #

\- nummerplaatje, gegraveerd, kunststof, op deurtje.

\- nummerplaatje, gegraveerd, aluminium, op deurtje

31 #

\.....